


*Vous souhaitez faire de votre résidence mobile un lieu toujours plus singulier et accueillant. Parce qu'elle détermine la première impression que vous ressentez en pénétrant sur la terrasse, la bâche de votre mobil home est un choix décisif. Bâche de toiture, de façade ou joues de côtés, il est très simple de configurer votre bâche sur mesure à l'aide de nos outils en ligne.*



## SAVOIR- FAIRE

Depuis 70 ans, la maison Davray perfectionne son savoir-faire dans la conception et fabrication de produits textiles et bâches. Cette expertise sans cesse améliorée a fait de Davray le spécialiste français de la confection. Cette excellence satisfait aujourd'hui les clients les plus exigeants au travers de gammes allant du standard au sur-mesure.

## MADE IN FRANCE

Choisir le made in France c'est revendiquer la qualité, l'authenticité, l'emploi et la réindustrialisation. Pour Davray, confectionner les textiles à Tarare (Rhône), c'est défendre ces valeurs.



## PRIVILIGIER LA RELATION

Au-delà des produits, La société Davray s'engage à apporter la meilleure solution à ses clients :

- des informations techniques précises sur les produits et leur mise en œuvre
- des configurateurs pertinents et réalistes.
- un suivi commercial pour accompagner ses clients de la commande, aux conseils de pose.
- l'envoi d'échantillons gratuits

## UNE BÂCHE ESTHÉTIQUE

Véritable invitation à la détente, la terrasse de votre mobil home est un espace privilégié de confort et de partage. Dans chaque collection Davray un soin tout particulier est apporté aux détails, à l'harmonie des couleurs et à la qualité des textures.




## UNE BÂCHE EFFICACE




**680 g/m<sup>2</sup>**



**3.00 m**



**Gamme de  
couleur**



**M2 / B1 / BS /  
B-S2-D0 / NFPA  
701 / CSFM Title19**



**UPF 50+**



**+ Garantie 5 ans  
E-DAVRAY**

Pour des raisons évidentes de sécurité, l'ignifugation est très souvent obligatoire dans les campings. Nos bâches sont classés M2 et répondent à la norme NFPA701.

Nos bâches sont en polyester haute ténacité, enduite sur 2 faces. Elle filtre une large partie des UV et permet de diffuser la lumière du jour pour ne pas assombrir vos pièces.

## RESPONSABLE

EverGreen Fabrics est une démarche volontaire et un engagement de la part d'une entreprise, Dickson Coatings, soucieuse du respect de l'environnement et des hommes.

**Des toiles Eco-conçues :** Les toiles Evergreen Fabrics sont constituées d'un support polyester et d'une enduction à base d'eau.

Elles sont systématiquement :

**sans PVC sans phtalate sans formaldéhyde sans phosphate  
sans ether de glycol**




**SYSTEM  
LOWICK**

Les tissus fabriqués par des procédés classiques d'enduction subissent assez rapidement une dégradation due à la présence de micro-organismes et de moisissures véhiculés par l'humidité qui pénètre dans le tissu et se propage le long des fils par effet mèche. Ce qui provoque une présentation inesthétique et un vieillissement prématuré.


Le SYSTEM LOWICK est à la fois un traitement et un procédé qui permettent de réduire considérablement la pénétration des micro-organismes à l'intérieur des tissus enduits.

Le SYSTEM LOWICK crée, dans le tissu enduit, des ruptures de capillarité pour bloquer la migration. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.

Classic coatings



Dickson's LOWICK System



## FACILE À ENTRETENIR

**FINITION  
CLEANGARD**

La finition Cleangard offre un traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant. Une protection résistant aux intempéries.



Résistant aux  
intempéries



Plus facilement  
nettoyable



Très bonne  
soudabilité



Plus de longévité





Plus lisse et moins  
sujette aux  
salissures



Souple

## UNE BÂCHE SOLIDE & DURABLE

Dans chacune des confections E-Davray, la qualité est essentielle. De cette conception minutieuse naissent des produits plus solides, mieux finis et mieux pensés pour un usage durable.



## FIXATION PÉRIPHÉRIQUE

Le sandow assure une tension parfaite de la toile. Il est inséré dans les oeillets sertis sur la bavette.


Le rabat cache le montage pour une esthétique parfaite.

## FIXATION CENTRALE

L'abrasion due au vent et au frottement de la toile sur la structure pénalise fortement sa durée de vie. Une bonne fixation centrale est très importante.

Nous soudons des pastilles renforcées et doublons les velcros avec la bâche choisie.

Le résultat: un rendu très esthétique et ultra-solide.



Notre bureau d'étude s'assure de la conformité de vos données. Un technicien peut également vous accompagner et vous conseiller pour compléter le configurateur.

### BUREAU & ATELIERS

04 74 63 21 16

[e-davray@davray.com](mailto:e-davray@davray.com)

11 avenue des Belges

69170 TARARE

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi

9H00 - 18H00 **SHOWROOM**

**Stephane Davray**®

04 74 63 21 16

11 avenue des Belges

69170 TARARE

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi

9H00 - 18H00

