

TOILE POUR PERGOLA BOIS

Vous souhaitez faire de votre terrasse un lieu toujours plus singulier et accueillant. Le choix de la toile qui recouvre votre pergola est un choix décisif. En effet, c'est elle qui détermine la première impression que vous ressentez en pénétrant sur la terrasse. Avec E-Davray, il est très simple de configurer votre bâche sur mesure à l'aide de nos outils en ligne.



SAVOIR- FAIRE

Depuis 70 ans, la maison Davray perfectionne son savoir-faire dans la conception et fabrication de produits textiles et bâches. Cette expertise sans cesse améliorée a fait de Davray le spécialiste français de la confection. Cette excellence satisfait aujourd'hui les clients les plus exigeants au travers de gammes allant du standard au sur-mesure.

MADE IN FRANCE

Choisir le made in France c'est revendiquer la qualité, l'authenticité, l'emploi et la réindustrialisation. Pour Davray, confectionner les textiles à Tarare (Rhône), c'est défendre ces valeurs.



PRIVILIGIER LA RELATION

Au-delà des produits, La société Davray s'engage à apporter la meilleure solution à ses clients :

- des informations techniques précises sur les produits et leur mise en œuvre
- des configurateurs pertinents et réalistes.
- un suivi commercial pour accompagner ses clients de la commande, aux conseils de pose.
- l'envoi d'échantillons gratuits

Remplissez le formulaire ci-dessous et obtenez instantanément le prix de votre produit sur mesure

Commander à **DISTANCE**



Commander une toile sur mesure à distance peut être inquiétant et c'est naturel. Pas de panique, nous avons pensé à tout, en développant des configurateurs simples et rassurants.

Dimensions

LARGEUR(EN CM) cm
min 120cm/max 1200cm



AVANCÉE(EN CM) cm
min 100cm/max 1200cm

Tissus

Prendre ses **MESURES**

Des fiches de prises de mesures à imprimer vous accompagnent sur votre terrasse, ainsi, de retour devant votre ordinateur, compléter le configurateur devient un jeu d'enfant



Choisir une **TOILE**









Selon les régions, les expositions, les utilisations et les contraintes, nous n'avons pas tous les mêmes exigences concernant la toile.

Distinguons 3 familles:

- les tissus enduits (bâche)
- les toiles acrylique (type toile de store banne)
- les toiles micro-perforées.

Toile pour pergola métal
e-davray



	Stam 6002 **	Max **	Soltis 96 **	Soltis W96	Precontraint 302	Soltis 92
Composition	Bâche 100% polyester enduit pvc mat	Toile 100% acrylique teint masse	Micro - perforé grille polyester enduite PVC	Bâche étanche aspect micro perforé grille polyester	Micro - perforé grille polyester enduite PVC	Micro - perforé grille polyester enduite PVC
Poids	630gr/m ²	320gr/m ²	400gr/m ²	620gr/m ²	340gr/m ²	420gr/m ²
 Imperméabilité	● ● ● ●	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○
 Protection aux UV *	● ● ● ○	● ● ● ●	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ○ ○	● ● ● ○
 Protection lumineuse *	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ○	● ● ● ●	● ● ○ ○	● ● ○ ○
 Protection à la chaleur *	● ● ○ ○	● ● ● ●	● ● ● ○	● ● ○ ○	● ● ● ●	● ● ● ○
 Visibilité vers l'extérieur	○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ● ● ○	○ ○ ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ○
 Ignifugation	● ● ○ ○	○ ○ ○ ○	● ● ○ ○	● ● ○ ○	● ● ○ ○	● ● ● ○
 Prise au vent	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ○ ○	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ○ ○
 Recyclable	● ● ● ○	● ● ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ○



*Bon à savoir: plus une toile est foncée plus elle est efficace.

Chaque référence apporte un certain nombre d'avantages mais peut également présenter quelques contraintes.

Le choix d'une référence type "bâche", sera parfaitement étanche, attention cependant à la prise au vent et à l'effet de serre.


En revanche, une toile micro-perforée limitera fortement la prise au vent et l'effet de serre mais ne sera pas imperméable.

Enfin, une toile acrylique apportera l'imperméabilité et limitera fortement l'effet de serre, elle aura cependant une résistance mécanique inférieure à une bâche.




UNE TOILE


SOLIDEMENT FIXÉE



2 TYPES DE FIXATION



Les toiles de "**type A**" recouvrent les chevrons extérieurs de votre pergola. Nous ajustons la dimension de la toile selon la hauteur de vos chevrons. Les attaches sandows (champignons) sont fixées sur le côté ou en dessous des chevrons.




Les toiles de "**type B**" ne recouvrent pas les chevrons extérieurs. Nous réduisons la dimension de la toile de 10cm par rapport à la largeur intérieur des chevrons (soit 5 cm par côtés). Ceci permet d'assurer la tension du sandow. Les attaches sandows (champignon) sont fixées par dessus les chevrons.

FIXATION CENTRALE

L'abrasion dûe au vent et au frottement de la toile sur la structure pénalise fortement sa durée de vie. Une bonne fixation centrale est très importante.

Nous fixons des renforts sous la toile et doublons les velcros avec la référence choisie.

Le résultat: un rendu très esthétique et ultra-solide.





L'OPTION FIXATION PROFIL

Côté façade, vous avez le choix entre une fixation par l'alternance d'oeillets et de crochets (identique aux 3 autres côtés), et une fixation par profil aluminium. En choisissant cette option, le profil sera inclus à votre commande et la livraison s'effectuera par transporteur.

Le profil peut se fixer horizontalement, sur votre structure.

ou verticalement, sur votre façade.



La garantie DAVRAY



Quels sont les produits concernés par la garantie DAVRAY ?

Tous les produits réalisés sur mesure et dans notre atelier sont concernés par cette garantie.

Quels sont les problèmes couverts par la garantie DAVRAY ?

Tous les problèmes liés à une malfaçon sont couverts par la garantie Davray. Sont considérés comme malfaçon, les coutures, soudures et accessoires constatés comme défectueux dans le cadre d'une utilisation normale. Consultez également les garanties fabricants Dickson® et Serge Ferrari®.

Quels sont les problèmes exclus de la garantie DAVRAY ?

La garantie est exclue si le vice provient :

d'une utilisation ou une mise en oeuvre non conforme.

d'un vieillissement dû à un flottement de la toile, de l'usure par abrasion ou de la formation d'une poche d'eau.

d'une déformation de la toile dues aux éléments de tension.

d'un nettoyage avec des produits non adaptés.

d'une exposition à un vent violent.

d'une pollution atmosphérique ou de projections accidentelles.

Quels sont les conditions d'applications de la garantie DAVRAY ?

La garantie prend effet à la date du jour de livraison. Toute demande de prise en garantie est effectuée auprès de notre service commercial et validée par notre SAV. Après validation de l'éligibilité de la garantie, nous assurons la prise en charge totale de la réparation ou du remplacement selon le coefficient de vétusté suivant :

1^{re} année : 100%

2^e année : 80%

3^e année : 60%

4^e année : 40%

5^e année : 20%

BUREAU & ATELIERS

04 74 63 21 16

e-davray@davray.com

11 avenue des Belges

69170 TARARE

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi

9H00 - 18H00 **SHOWROOM**

